







### QUAND PASSER AUX PNEUS POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉS MINI.

Lorsque le mercure avoisine les 7 °C, il est crucial d'équiper votre MINI de pneus pour temps froid homologués MINI. En règle générale, vous devriez les faire installer bien avant les premiers signes de l'arrivée de l'hiver. Parce que contrairement aux pneus d'été ou toutes saisons, qui durcissent et perdent leur adhérence, les pneus pour temps froid homologués MINI demeurent souples à basse température, pour un maximum de contact avec la chaussée la saison durant.

Passez aux pneus pour temps froid homologués MINI lorsque la température environne les 7 °C. Vous aurez ainsi l'esprit tranquille à l'apparition des premiers flocons.

Visitez mini.ca/pneus pour en savoir plus sur les pneus pour temps froid homologués MINI.



### ANATOMIE D'UN PNEU POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉ MINI.

#### 1 SURFACE DE CONTACT.

La règle universelle pour une meilleure traction en hiver est d'avoir le pneu d'hiver le plus étroit possible. Les designs arrondis de la carcasse ajoutent de la traction en coupant dans la surface de la neige. Une bande de roulement rigide et un revêtement spécial créent une distribution de pression uniforme dans l'empreinte du pneu. Cela optimise l'adhérence sur la neige et les routes mouillées et entraîne une meilleure réponse de la direction sur les routes sèches.

#### 2 RAINURES.

Les rainures larges améliorent la traction en hiver enfournissant des canaux efficaces pour drainer l'eau et expulser la neige. Les rainures d'épaulement plus petites des pneus d'hiver modernes offrent une traction accrue dans la neige et sur la glace tout en maintenant la maniabilité sur chaussée sèche. Les formes spéciales des rainures permettent d'accueillir plus de neige dans la bande de roulement et de l'expulser lorsque le pneu tourne pour une meilleure traction dans la neige profonde.

#### 3 BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT.

Beaucoup de pneus d'hiver ont un design de bande de roulement qui repousse la gadoue et l'eau. Plus le design de la bande est ouvert, meilleure est la performance du pneu dans la neige accumulée. Plus les blocs sont larges, meilleures sont la maniabilité et la réponse de la direction.

#### 4 LAMELLES.

Des designs de lamelle haute densité créent des bords plus mordants pour aider à couper dans l'eau et la gadoue et ainsi permettre au composé de la bande d'établir un meilleur contact avec la route. Les lamelles sur les bords extérieurs de la bande se resserrent lors des virages serrés sur surface sèche, permettant à la bande d'agir comme un bloc solide afin d'améliorer la maniabilité.

### AVANTAGES DES ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES MINI.

#### **SÉCURITAIRES**

Les pneus pour temps froid homologués MINI sont faits d'un composé de caoutchouc unique qui demeure souple par temps froid et aide à améliorer les distances de freinage dans des conditions hivernales. De plus, leur bande de roulement agressive maximise le contact avec la route pour augmenter la traction dans la neige et sur la glace.

### **TESTÉS**

Chaque pneu pour temps froid homologué MINI passe par un processus de test rigoureux et est calibré pour veiller à ce que vous puissiez profiter d'une expérience de conduite optimale, quelles que soient les conditions.

#### **STABLES**

Parfaits pour les styles de conduite dynamiques, tous les pneus pour temps froid homologués MINI ont été conçus pour offrir une stabilité optimale dans les virages et à vitesses élevées.

#### **FAITS SUR MESURE**

Votre MINI, votre style. Choisissez parmi une variété d'optionspour trouver les roues et les pneus qui correspondent le mieux à l'apparence de votre MINI. Les pneus homologués MINI avec la distinction étoile sont développés en collaboration avec les fabricants de pneus haut de gamme suivants pour un confort de roulement et un rendement exceptionnels.

#### APPROUVÉS POUR LES VE

Les ensembles de roues pour temps froid homologuées MINI pour les véhicules électriques intègrent les 4 avantages énumérés ci-dessus, mais en plus les ensembles spécifiques aux véhicules électriques sont configurés de manière unique pour aider à réduire le bruit, la résistance au roulement et le poids total, soutenant ainsi la durée de vie de la batterie et l'autonomie du véhicule\*. Apprenez-en plus sur vos options et la façon dont les ensembles de roues pour temps froid homologuées MINI peuvent vous emmener vers votre prochaine aventure électrisante.

 $^\star Compared$  to conventional tires not specifically configured for EV vehicles.

**BRIDGESTONE** 





**Ontinental** 





**Чнапкоок** 

Aucune association ni affiliation avec ces entreprises n'est intentionnelle. Toutes les marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



# PROMOTIONS SUR LES PNEUS POUR TEMPS FROID 2023/24.

### **ZRIDGESTONE**



OBTENEZ JUSQU'À 140 \$ PAR LA POSTE, SOUS FORME DE CARTE PRÉPAYÉE VISA<sup>MD</sup> BRIDGESTONE, À L'ACHAT D'UN JEU DE QUATRE PNEUS ADMISSIBLES BRIDGESTONE CET HIVER<sup>++</sup>

Valide du 18 septembre 2023 au 10 décembre 2023. Blizzak LM: admissible pur 140 \$.

# GOOD YEAR



ACHETEZ UN JEU DE 4 PNEUS GOODYEAR<sup>MD</sup> OU DUNLOP<sup>MD</sup> SÉLECTIONNÉS ET OBTENEZ UNE REMISE DE 75 \$ PAR COURRIER OU EN LIGNE<sup>++</sup>

Valide du 11 septembre 2023 au 31 decembre 2023. Ultra Grip Series: admissible pur 75  $\$ 

### **O**ntinental



JUSQU'À 100 \$ CARTE PRÉPAYÉE VISA<sup>MD</sup> DE CONTINENTAL TIRE PAR LA POSTE AVEC L'ACHAT DE 4 TNEUS CONTINENTAL SÉLECTIONNÉS<sup>††</sup>

Valide du 30 septembre 2023 au  $1^{\rm er}$  décembre 2023. Conti WinterContact TS830P/TS860S: admissible pur 100  $\$ .







REMISE JUSQU'À 100 \$ OU 120 DOLLARS CAA VALIDE À L'ACHAT DE 4 PNEUS PIRELLI ADMISSIBLES<sup>++</sup>

Valide du 6 octobre au 18 décembre 2023 seulement. P-Zero Winter: admissible pur 100 \$. Winter Sottozero/Scorpion Winter/SnowControl: admissible pur 70 \$.





OBTENEZ JUSQU'À 70 \$ DE REMISE POSTALE À L'ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS MICHELIN\*\*

Valide du 5 octobre 2023 au 20 décembre 2023. Jusqu'à 70 \$ sur les produits Michelin<sup>MD</sup> applicable.

### *Чнапкоок*



REMISE JUSQU'À 160 \$. OBTENEZ UNE REMISE SUR UN JEU DE 4 PNEUS. REMISE EN LIGNE À L'ACHAT DE CERTAINS PNEUS D'HIVER ENTRE LE 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE ET LE 30 NOVEMBRE 2023 CHEZ LES DÉTAILLANTS PARTICIPANTS.

Valide Du 1er septembre et le 30 novembre 2023.

#### VISITEZ MINI.CA/PNEUS POUR TOUS LES DÉTAILS.

++ Toutes les remises et les cartes prépayées sont offertes exclusivement et administrées par leurs fabricants de pneus respectifs.

Les offres ne peuvent être jumelées à d'autres remises ou offres promotionnelles. Visitez mini.ca/pneus pour tous les détails.

Bridgestone et toutes les autres marques associées à Bridgestone sont des marques de commerce de Bridgestone Corporation. Goodyear et toutes les autres marques associées à Goodyear sont des marques de commerce de DNA (Housemarks) Limited. Pirelli et toutes les autres marques associées à Pirelli sont des marques de commerce de Pirelli Tyres S.p.A. Continental est une marque déposée de Continental Reifen Deutschland GMBH. Michelin et toutes les autres marques associées à Michelin sont des marques de commerce de Compagnie Generale des Etablissements Michelin. Hankook et toutes les autres marques associées à Hankook sont des marques de commerce de Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Aucune association ni affiliation avec ces entreprises n'est intentionnelle.





## **MINI 3 PORTES, 2013+**

### ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES.



15 PO EN ACIER 12, NOIR.

Pirelli<sup>™</sup> W210 Snowcontrol 3, 175/65 R15 84H

#### PDSF: 999 \$\*

36 11 2 460 621 Pas pour JCW et les véhicules dotés de l'ensemble de freins de modification de 17 po et/ou de SA2TF et SA541 avec une date de production à partir de



### 16 PO À RAYONS REVOLITE 517, GRIS FONCÉ.

Goodyear<sup>™</sup> Ultra Grip 8 Performance, 195/55 R16 87H

#### PDSF: 1891\$<sup>+</sup>

36 11 5 A24 E75 Pour les modèles Cooper et Cooper S seulement.



#### 17 PO À RAYONS JCW TRACK 501, ARGENT VIF MÉTALLISÉ.

Dunlop<sup>MD</sup> SP Wintersport 4D, Affaissement limité, 205/45 R17 88V

#### PDSF: 2 519 \$<sup>+</sup>

36 11 2 349 712 Les modèles MINI Cooper 3 portes pré-2019 nécessitent l'élargissement de passage de roue JCW.

† Inclut quatre (4) pneus et jantes. Coûts d'installation en sus.

### MINI 3 PORTES, 2013+ ACCESSOIRES MINI D'ORIGINE.



TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. PDSF: 110 \$<sup>†</sup> (avant) PDSF: 79 \$<sup>†</sup> (arrière)

51 47 2 354 155 (avant) 51 47 2 354 164 (arrière) Les ensembles sont équipés des ntapis de plancher gauches et droits.



TAPIS DE COFFRE AJUSTÉ. PDSF : 110 \$<sup>†</sup>

51 47 2 353 820



SYSTÈME DE PORTAGE POUR BARRES DE TOIT. PDSF : 550 \$<sup>†</sup>

82 71 2 327 916 Nécessite le support de rails équipé en usine pour l'installation.



COFFRE DE TOIT. PDSF: 895 \$<sup>†</sup>

82 73 2 223 388 Disponible sans bandes décoratives. Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT POUR SKIS ET PLANCHE À NEIGE. PDSF: 570 \$<sup>+</sup>

82 72 2 326 528 Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT DE BASE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 45 \$+

51 95 2 354 323



CROCHET UNIVERSEL DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 63 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 253 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



CINTRE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 135 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 251

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



SUPPORT POUR TABLETTE VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 285 \$<sup>+</sup>

51 95 2 408 224

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. Seulement en conjonction avec l'étui de sécurité MINI. (Vendus séparément).



LOGO NOIR PIANO. PDSF: 64 S<sup>†</sup>

51 14 9 880 863/866 (avant/arrière) Vendus séparément.



NOM DU MODÈLE NOIR PIANO.

PDSF: 52 \$<sup>†</sup>

51 14 2 465 245 (Cooper S)



CHARGEUR À BATTERIE. PDSF: 205 \$<sup>+</sup>

61 43 2 408 594



BALAI À NEIGE. PDSF: 23,14 \$<sup>†</sup>



MINI 3 PORTES SE, 2020+ ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES.



16 PO À RAYONS REVOLITE 517, GRIS FONCÉ. Goodyear<sup>™</sup> Ultra Grip 8 Performance, 195/55 R16 87H

PDSF: 1 891 \$<sup>+</sup> 36 11 5 A24 E75

### MINI 3 PORTES SE, 2020+ ACCESSOIRES MINI D'ORIGINE.



TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. PDSF: 110 \$\(^+\) (avant) PDSF: 79 \$\(^+\) (arrière)

51 47 2 354 155 (avant) 51 47 2 354 164 (arrière) Les ensembles sont équipés des ntapis de plancher gauches et droits.



TAPIS DE COFFRE AJUSTÉ. PDSF : 110 \$<sup>†</sup>

51 47 2 353 820



SYSTÈME DE PORTAGE POUR BARRES DE TOIT. PDSF: 550 \$<sup>†</sup>

82 71 2 327 916 Nécessite le support de rails équipé en usine pour l'installation.



COFFRE DE TOIT. PDSF: 895 \$<sup>†</sup>

82 73 2 223 388 Disponible sans bandes décoratives. Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT POUR SKIS ET PLANCHE À NEIGE. PDSF: 570 \$<sup>+</sup>

82 72 2 326 528 Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT DE BASE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 45 \$<sup>+</sup>

51 95 2 354 323



CROCHET UNIVERSEL DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 63 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 253 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



CINTRE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 135 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 251

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



SUPPORT POUR TABLETTE VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 285 \$\frac{1}{2}\$

51 95 2 408 224

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. Seulement en conjonction avec l'étui de sécurité MINI. (Vendus séparément).



LOGO NOIR PIANO. PDSF: 64 S<sup>†</sup>

51 14 9 880 863/866 (avant/arrière) Vendus séparément.



NOM DU MODÈLE NOIR PIANO.

PDSF: 52 \$<sup>†</sup>

51 14 2 465 245 (Cooper S)



PACK FLEX CHARGER (AVEC NEMA 5-15) PDSF: 832,84 \$<sup>+</sup>

61 90 5 A13 8C4



BALAI À NEIGE. PDSF : 23,14 \$<sup>+</sup>



## MINI CABRIOLET, 2014+

### ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES.



15 PO EN ACIER 12, NOIR. Pirelli<sup>MD</sup> W210 Snowcontrol 3, 175/65 R15 84H

#### PDSF: 999 \$\*

36 11 2 460 621 Pas pour JCW et les véhicules dotés de l'ensemble de freins de modification de 17 po et/ou de SA2TF et SA541 avec une date de production à partir de



16 PO À RAYONS REVOLITE 517, GRIS FONCÉ. Goodyear<sup>MD</sup> Ultra Grip 8

Goodyear Ultra Grip 8 Performance, 195/55 R16 87H

#### PDSF: 1 891 \$<sup>+</sup>

36 11 5 A24 E75 Pour les modèles Cooper et Cooper S seulement.



17 PO À RAYONS JCW TRACK 501, ARGENT VIF MÉTALLISÉ.

Dunlop<sup>™</sup> SP Wintersport 4D, Affaissement limité, 205/45 R17 88V

#### PDSF: 2 519 \$<sup>+</sup>

36 11 2 349 712 Les modèles MINI Cabriolet pré-2019 nécessitent l'élargissement de passage de roue JCW.

† Inclut quatre (4) pneus et jantes. Coûts d'installation en sus.

### MINI CABRIOLET, 2014+ ACCESSOIRES MINI D'ORIGINE.



CHARGEUR À BATTERIE. PDSF : 205 \$<sup>+</sup>

61 43 2 408 594



BALAI À NEIGE. PDSF: 23,14 \$<sup>+</sup>

83 19 2 467 482



TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS.

PDSF: 110 \$\(^{+}\) (avant) PDSF: 79 \$\(^{+}\) (arrière) 51 47 2 354 155 (avant) 51 47 2 354 164 (arrière) Les ensembles sont équipés des ntapis de plancher gauches et droits.



SUPPORT DE BASE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 45 \$+

51 95 2 354 323



CROCHET UNIVERSEL DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 63 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 253 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



CINTRE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 135 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 251 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



SUPPORT POUR TABLETTE VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 285 \$†

51 95 2 408 224

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. Seulement en conjonction avec l'étui de sécurité MINI. (Vendus séparément).



LOGO NOIR PIANO. PDSF: 64 \$<sup>+</sup>

51 14 9 880 863/866 (avant/arrière) Vendus séparément.



NOM DU MODÈLE NOIR PIANO.

51 14 2 465 245 (Cooper S)

PDSF: 52 \$<sup>+</sup>



ANNEAUX DÉCORATIFS NOIR PIANO.

PDSF: 127,74 \$+ (arrière)

51 71 2 285 495/496 (arrière, gauche/droite) Vendus séparément.



POIGNÉE DE PORTIÈRE NOIR PIANO.

51 71 2 457 410/413 (avant, gauche/droite) Vendus séparément.

Consultez un conseiller pour les détails.





## **MINI 5 PORTES, 2014+**

### ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES.



15 PO EN ACIER 12, NOIR.

Pirelli™ W210 Snowcontrol 3, 175/65 R15 84H

#### PDSF: 999 \$\*

36 11 2 460 621 Pas pour JCW et les véhicules dotés de l'ensemble de freins de modification de 17 po et/ou de SA2TF et SA541 avec une date de production à partir de



16 PO À RAYONS REVOLITE 517, GRIS FONCÉ.

Goodyear<sup>™</sup> Ultra Grip 8 Performance, 195/55 R16 87H

#### PDSF: 1 891 \$<sup>+</sup>

36 11 5 A24 E75 Pour les modèles Cooper et Cooper S seulement.



#### 17 PO À RAYONS JCW TRACK 501, ARGENT VIF MÉTALLISÉ.

Dunlop<sup>MD</sup> SP Wintersport 4D, Affaissement limité, 205/45 R17 88V

#### PDSF: 2 519 \$<sup>†</sup>

36 11 2 349 712 Les modèles MINI Cooper 5 portes pré-2019 nécessitent l'élargissement de passage de roue JCW.

† Inclut quatre (4) pneus et jantes. Coûts d'installation en sus.

## MINI 5 PORTES, 2014+ ACCESSOIRES MINI D'ORIGINE.



TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. PDSF: 110 \$\(^{\text{t}}\) (avant) PDSF: 79 \$\(^{\text{t}}\) (arrière)

51 47 2 354 155 (avant) 51 47 2 358 056 (arrière) Les ensembles sont équipés des ntapis de plancher gauches et droits.



TAPIS DE COFFRE AJUSTÉ. PDSF : 110 \$<sup>†</sup>

51 47 2 358 313



SYSTÈME DE PORTAGE POUR BARRES DE TOIT. PDSF : 550 \$<sup>+</sup>

82 71 2 327 919 Nécessite le support de rails équipé en usine pour l'installation.



COFFRE DE TOIT. PDSF: 895 \$<sup>†</sup>

82 73 2 223 388 Disponible sans bandes décoratives. Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT POUR SKIS ET PLANCHE À NEIGE. PDSF: 570 \$<sup>+</sup>

82 72 2 326 528 Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT DE BASE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 45 \$<sup>+</sup>

51 95 2 354 323



CROCHET UNIVERSEL DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 63 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 253 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



CINTRE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 135 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 251 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



SUPPORT POUR TABLETTE VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 285 \$<sup>†</sup>

51 95 2 408 224 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. Seulement en conjonction avec l'étui de sécurité MINI. (Vendus séparément).



LOGO NOIR PIANO. PDSF: 64 S<sup>+</sup>

51 14 9 880 863/866 (avant/arrière) Vendus séparément.



NOM DU MODÈLE NOIR PIANO. PDSF: 52 \$<sup>†</sup>

51 14 2 465 245 (Cooper S)



CHARGEUR À BATTERIE. PDSF: 205 S<sup>†</sup>

61 43 2 408 594



BALAI À NEIGE. PDSF : 23,14 \$<sup>†</sup>





# MINI CLUBMAN, 2015+ ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES.



### 16 PO À RAYONS REVOLITE 517, ARGENT VIF MÉTALLISÉ.

Pirelli<sup>MD</sup> Winter Sottozero 3 Affaissement limité, 205/55 R16 91H

#### PDSF: 1 889 \$<sup>+</sup>

36 11 2 409 029 Pas pour JCW et les véhicules dotés de l'ensemble de freins de modification de 17 po.



#### 18 PO À RAYONS GRIP JCW 815, ARGENT VIF MÉTALLISÉ.

Pirelli<sup>MD</sup> Winter Sottozero 3 Affaissement limité, 225/40 R18 92V

#### PDSF: 3 149 \$<sup>+</sup>

36 11 2 472 177 Pas pour les véhicules dotés de l'ensemble de freins de modification de 17 po. Seulement approuvé pour JCW 07/19.

<sup>†</sup> Inclut quatre (4) pneus et jantes. Coûts d'installation en sus.

## MINI CLUBMAN, 2015+ ACCESSOIRES MINI D'ORIGINE.



TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. PDSF: 110 \$<sup>†</sup> (avant) PDSF: 79 \$<sup>†</sup> (arrière)

51 47 2 408 521 (avant) 51 47 2 408 523 (arrière) Les ensembles sont équipés des ntapis de plancher gauches et droits.



TAPIS DE COFFRE AJUSTÉ. PDSF : 140 \$<sup>†</sup>

51 47 2 408 527



SYSTÈME DE PORTAGE POUR BARRES DE TOIT. PDSF : 580 \$<sup>†</sup>

82 71 2 327 922 Nécessite le support de rails équipé en usine pour l'installation.



COFFRE DE TOIT. PDSF: 895 \$<sup>†</sup>

82 73 2 223 388 Available without decorative stripes. Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT POUR SKIS ET PLANCHE À NEIGE.
PDSF: 570 S<sup>†</sup>

82 72 2 326 528 Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT DE BASE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 45 \$<sup>†</sup>

51 95 2 354 323



CROCHET UNIVERSEL DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 63 \$+

51 95 2 449 253 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



CINTRE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 135 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 251 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



SUPPORT POUR TABLETTE VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 285 \$<sup>†</sup>

51 95 2 408 224

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. Seulement en conjonction avec l'étui de sécurité MINI. (Vendus séparément).



LOGO NOIR PIANO. PDSF: 64 \$<sup>+</sup>

51 14 9 880 864/867 (avant/arrière) Vendus séparément.



NOM DU MODÈLE NOIR PIANO. PDSF: 57,50 \$<sup>+</sup>

51 14 9 852 050/053 (Clubman) Vendus séparément.



CHARGEUR À BATTERIE. PDSF : 205 \$<sup>+</sup>

61 43 2 408 594



BALAI À NEIGE. PDSF : 23,14 \$<sup>+</sup>



# MINI COUNTRYMAN, 2017+ ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES.



#### 16 PO À RAYONS REVOLITE 517, ARGENT VIF MÉTALLISÉ.

Bridgestone™ Blizzak LM001, 205/65 R16 95H

PDSF: 1 994 \$+

36 11 0 048 005 Pour les modèles Cooper seulement.



#### 17 PO À RAYONS CHANNEL 531, NOIR DE JAIS.

Bridgestone<sup>™</sup> Blizzak LM-001 Affaissement limité, 225/55 R17 97H

PDSF: 2 331 \$+

36 11 0 480 010 Pour les modèles Cooper et Cooper S seulement.



18 PO À RAYONS GRIP **JCW 815, NOIR DE JAIS.** Continental<sup>™</sup> Winter Contact TS830P, 205/55 R18 96H XL

PDSF: 3 149 \$+

36 11 2 471 525 Pour les modèles JCW 07/19+ seulement.

### MINI COUNTRYMAN, 2017-2023 **ACCESSOIRES MINI** D'ORIGINE.



TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. PDSF: 110 \$ (avant) PDSF: 79 \$ (arrière)

51 47 2 447 606 (avant) 51 47 2 447 608 (arrière)

Les ensembles sont équipés des tapis de plancher gauches et droits.



AJUSTÉ.

PDSF: 140 S<sup>+</sup> 51 47 2 447 613

TAPIS DE COFFRE



SYSTÈME DE PORTAGE POUR BARRES DE TOIT.

PDSF: 580 S<sup>+</sup>

82 71 2 327 922 Nécessite le support de rails équipé en usine pour l'installation.



SUPPORT POUR SKIS ET PLANCHE À NEIGE.

PDSF: 570 S<sup>†</sup>

82 72 2 326 528 Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



COFFRE DE TOIT. PDSF: 895 \$+

82 73 2 223 388 Disponible sans bandes décoratives. Nécessite les barres de toit et système de portage pour barres de toit.



SUPPORT DE BASE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 45 \$+

51 95 2 354 323



#### CROCHET UNIVERSEL DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 63 \$+

(Vendus séparément).

51 95 2 449 253 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle.



#### CINTRE DE LE SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT. PDSF: 135 \$<sup>†</sup>

51 95 2 449 251 Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. (Vendus séparément).



### SUPPORT POUR TABLETTE VOYAGE ET CONFORT.

PDSF: 285 \$+

51 95 2 408 224

Nécessite l'achat du support de base voyage et confort, selon le modèle. Seulement en conjonction avec l'étui de sécurité MINI. (Vendus séparément).



PACK FLEX CHARGER (AVEC NEMA 5-15) PDSF: 832,84 \$+

61 90 5 A13 8C4 Seulement pour Hybride Rechargeable.



CHARGEUR À BATTERIE. PDSF: 205 \$+

61 43 2 408 594



BALAI À NEIGE. PDSF: 23,14 \$+



† Le PDSF est en dollars canadiens et exclut les taxes applicables et l'installation. Les concessionnaires sont libres de fixer leurs propres prix. Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Les spécifications, les caractéristiques de série, les accessoires, l'équipement, les options, les matériaux et les couleurs sont fondés sur les derniers renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. MINI se réserve le droit d'y apporter des modifications en tout temps et sans préavis. Certaines illustrations sont fournies uniquement à titre représentatif; l'apparence réelle peut différer de l'illustration. MINI se réserve le droit de déterminer l'année modèle de ses véhicules. Les modèles présentés peuvent être équipés de caractéristiques, d'accessoires, d'options, de garnitures et/ou de couleurs qui ne sont pas disponibles au Canada, ou qui sont disponibles moyennant un supplément, ou uniquement sur certains modèles. Bien que MINI s'assure de la précision des renseignements contenus dans cette brochure, elle ne peut toutefois pas en garantir l'exactitude. MINI ne peut être tenue responsable des erreurs ni des omissions contenues dans la présente brochure. Pour en savoir plus sur les produits représentés ici, adressez-vous à un concessionnaire MINI autorisé ou consultez le site mini.ca. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite de MINI Canada.

© MINI Canada, 2023. « MINI », le logo MINI, toutes les désignations de modèles et tous les autres symboles, marques et images afférents à MINI sont la propriété exclusive ou des marques de commerce de BMW AG utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Aucune association ni affiliation avec ces tiers n'est intentionnelle.